

FICHA TÉCNICA MOTORCRAFT MBXT-94RH7-730

FICHA TÉCNICA — Batería Motorcraft MBXT-94RH7-730 La batería Motorcraft se caracteriza por un mejor desempeño para los vehículos actuales, lo que la hace una batería poderosa, confiable y duradera.

Grupo

94R

Nombre Comercial

MBXT-94RH7-730

Dimensiones

Largo 314 mm

Ancho 174 mm

Alto 190 mm

Peso Húmedo 20.09 kg


*La altura incluye postes

Voltaje Nominal

12 V

Material (caja y tapa)

Polipropileno







Polaridad (-) / (+) postes al frente

AMP a -18°C (CCA) Capacidad de Arranque en Frío

AMP a 0°C (CA) Capacidad de Arranque

Capacidad de reserva @25ªA (min/amp)

Técnicamente, Capacidad de Reserva es el número de minutos que una batería nueva a plena carga (26.7°C) y a 25 Amperios puede descargarse continuamente y mantener un voltaje terminal igual o mayor a 10.5 voltios.

730 Amperios

910 Amperios

140 Minutos

Los acumuladores Motorcraft, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto.

Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.