

CATÁLOGO 2024

QUÍMICOS ESTÉTICOS MOTORCRAFT®



MOTORCRAFT® QUÍMICOS ESTÉTICOS



PARA CUIDADO DEL VEHÍCULO

MOTORCRAFT®	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
MZC23	LIMPIADOR DE CRISTALES EN "ULTRA CLEAR"	18 oz. = 532 ml. (Aerosol)
MZC54	LIMPIADOR DE ALFOMBRA Y TAPICERÍA	18 oz. = 532 ml. (Aerosol)
MZC20	SHAMPOO PARA MOTOR	17.25 Oz = 510 ml. (Aerosol)
MZC14	REMOVEDOR DE MANCHAS DE TAPICERÍA	16 oz. = 473 ml.
ZC42	REMOVEDOR DE INSECTOS Y BREA	16 oz. = 473g.
ZC37A	LIMPIADOR DE RUEDAS	16 oz. (Aerosol)
ZC56	LIMPIADOR DE PIEL Y VINIL PREMIUM	32 oz. (Aerosol)
ZC15	LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR DE METALES	16 oz. (Aerosol)
MZC3A	SHAMPOO PREMIUM CONCENTRADO PARA AUTO	1 galón
ZC1A	NEUTRALIZADOR ÁCIDO	1 galón
ZC2A	NEUTRALIZADOR ALCALINO	1 galón
ZC58 / ZC59 / ZC60 / ZC61	PROTECTOR DE SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR	1 galón
ZC30A	REMOVEDOR DE JUNTAS DE SILICON	12 oz.
ZC31B	TOALLITAS DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE METÁLICA	25 – 9.5" x 12" piezas
MZC56A	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS	120 ml.

MOTORCRAFT® QUÍMICOS ESTÉTICOS

ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL VEHÍCULO

LIMPIADOR DE CRISTALES EN AEROSOL "ULTRA CLEAR"		
NO. DE PARTE	CAPACIDAD	UNIDAD DE EMPAQUE
MZC23	18 OZ. = 532 ML. (AEROSOL)	12
CARACTERÍSTICAS		
<p>ESPUMA LIMPIADORA QUE NO RAYA NI DAÑA LAS SUPERFICIES PINTADAS. REMUEVE MANCHAS Y ADHERENCIA. FORMULADO PARA EL DETALLADO DE CARROS O CAMIONETAS NUEVAS. REMUEVE LA CAPA E IMPUREZAS DEL CAMINO DE SUPERFICIES DE CRISTAL (INCLUYE ESPEJOS). ÚSESE SÓLO COMO SE RECOMIENDA. NO SE USE EN SUPERFICIES QUE NO SEA CRISTAL Y ESPEJOS.</p>		

LIMPIADOR DE ALFOMBRAS Y TAPICERÍA		
NO. DE PARTE	CAPACIDAD	UNIDAD DE EMPAQUE
MZC54	18 OZ. = 532 ML. (AEROSOL)	12
CARACTERÍSTICAS		
<p>EL SISTEMA DE AEROSOL PROVEE UNA EXCELENTE ESPUMA PARA UNA LIMPIEZA PROFUNDA. ÚSESE EN TODO TIPO DE ALFOMBRAS Y TAPICERÍA. NO SE USE EN SEDA, TERCIOPELO, VINILO Y SUPERFICIES DE PIEL. REMUEVE SUCIEDAD, GRASA Y MUGRE PARA DEVOLVERLE UNA APARIENCIA COMO NUEVO.</p>		

SHAMPOO PARA MOTOR		
NO. DE PARTE	CAPACIDAD	UNIDAD DE EMPAQUE
MZC20	17.25 OZ. = 510 ML. (AEROSOL)	12
CARACTERÍSTICAS		
<p>LIMPIA LA GRASA, ACEITE Y MUGRE DEL MOTOR Y EL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PREVIO A PINTAR O HACER ALGUNA REPARACIÓN O MANTENIMIENTO. FÓRMULA CONCENTRADA A BASE DE AGUA QUE PUEDE SER APLICADA USANDO UN ATOMIZADOR. USE LA PRÁCTICA LATA DE AEROSOL PARA COMPONENTES INDIVIDUALES Y PEQUEÑAS SUPERFICIES. ÚSESE PARA LIMPIAR LAS CARCASAS DE LA TRANSMISIÓN, EQUIPO HIDRÁULICO, MOTORES ELECTRÓNICOS SELLADOS, CUBIERTA DEL ENGRANAJE Y HERRAMIENTAS MANUALES.</p>		

MOTORCRAFT® QUÍMICOS ESTÉTICOS

ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL VEHÍCULO

REMOVEDOR DE MANCHAS DE TAPICERÍA		
NO. DE PARTE	CAPACIDAD	UNIDAD DE EMPAQUE
MZC14	16 OZ. = 473 ML.	12
CARACTERÍSTICAS		
<p>EFFECTIVO REMOVEDOR DE MANCHAS EN TAPICERÍA DE AUTOS. NO ES FLAMABLE, LA FÓRMULA ES A BASE DE AGUA. NO CONTIENE SOLVENTES A BASE DE CLORO. RÁPIDA ACCIÓN Y FÁCIL DE USAR. EXCELENTE PARA SU USO SOBRE GRASA, ACEITE, MANCHAS Y MUGRE. SEGURO PARA SU USO EN LA LIMPIEZA DE LA TAPICERÍA DE LOS AUTOMÓVILES.</p>		

REMOVEDOR DE INSECTOS Y BREA		
NO. DE PARTE	CAPACIDAD	UNIDAD DE EMPAQUE
ZC42	16 OZ. = 473 G.	12
CARACTERÍSTICAS		
<p>EXCELENTE PARA REMOVER SIN NECESIDAD DE TALLAR CON GRAN ESFUERZO. REMUEVE INSECTOS, BREA Y RESIDUOS GOMOSOS. NO DAÑA LA PINTURA NI LAS VISTAS DEL AUTO.</p>		

LIMPIADOR DE RUEDAS		
NO. DE PARTE	CAPACIDAD	UNIDAD DE EMPAQUE
ZC37A	16 OZ.	12
CARACTERÍSTICAS		
<p>LIMPIADOR DE RUEDAS Y NEUMÁTICOS EL ÚNICO PRODUCTO PROBADO Y APROBADO PARA LA LIMPIEZA DE RUEDAS EN VEHÍCULOS FORD MOTOR COMPANY. ELIMINA EFICAZMENTE EL POLVO DE FRENO. PUEDE REQUERIR LAVAR CON ESPONJA PARA DEPÓSITOS MÁS PESADOS. EL PRODUCTO COMBINADO LIMPIA CON SEGURIDAD LOS NEUMÁTICOS, INCLUYENDO LETRAS BLANCAS Y PAREDES BLANCAS.</p>		

MOTORCRAFT® QUÍMICOS ESTÉTICOS

ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL VEHÍCULO

LIMPIADOR DE PIEL Y VINIL PREMIUM		
NO. DE PARTE	CAPACIDAD	UNIDAD DE EMPAQUE
ZC56	32 OZ.	12
CARACTERÍSTICAS		
<p>ESPECIALMENTE FORMULADO PARA LAS SUPERFICIES INTERIORES DE CUERO Y VINOLO DEL VEHÍCULO. ESPECIALMENTE FORMULADO PARA TRABAJAR EN UNA VARIEDAD DE MANCHAS DIFÍCILES. ELIMINA FÁCILMENTE LA TRANSFERENCIA DE COLORANTES. RENDIMIENTO RÁPIDO. PH EQUILIBRADO. AEROSOL PARA BOMBAS DE AGUA ECOLÓGICO. NO CONTIENE DISOLVENTES, PRODUCTOS QUÍMICOS O BLANQUEADORES SIN OLOR. NO SE DEBE USAR EN LINCOLN BLACK LABEL®, LINCOLN RESERVE® O KING RANCH®.</p>		

LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR DE METALES		
NO. DE PARTE	CAPACIDAD	UNIDAD DE EMPAQUE
ZC15	16 OZ.	12
CARACTERÍSTICAS		
<p>ELIMINA EL ÓXIDO DEL CROMO Y ELIMINA LOS QUÍMICOS SALINOS DE CARRETERA RÁPIDAMENTE. AYUDA A RESTAURAR EL BRILLO EN CROMO, ALUMINIO Y LATÓN. FROTE, DEJE SECAR Y LUEGO LIMPIE. LA RÁPIDA ACCIÓN DE DISOLUCIÓN AHORRA TIEMPO. NOTA: NO UTILICE SOBRE SUPERFICIES PINTADAS.</p>		

SHAMPOO PREMIUM CONCENTRADO PARA AUTO		
NO. DE PARTE	CAPACIDAD	UNIDAD DE EMPAQUE
MZC3A	1 GALÓN	4
CARACTERÍSTICAS		
<p>UN GRAN LAVADO DE VEHÍCULOS. DEVUELVE LA PINTURA A SU NIVEL ORIGINAL DE PH DE FÁBRICA. EXCELENTE PARA EL USO DIARIO. LA FÓRMULA PH 7.0 (NEUTRO) ELIMINA LA SUCIEDAD SIN PELAR CERAS, ABRILLANTADORES O SELLADORES. FÓRMULA CONCENTRADA - CUANDO SE DILUYE CON AGUA COMO SE RECOMIENDA, CADA GALÓN DE 1 U.S. PRODUCE 128 GALONES DE LAVADO. NOTA: ESTE PRODUCTO ES EL TERCER PASO EN LA LIMPIEZA NEUTRALIZADORA RECOMENDADA POR FORD, PROCESO DE TRES PASOS PARA ACABADOS AUTOMOTRICES SEGÚN ESPECIFICACIÓN TSB 04-9-6. LOS TRES PRODUCTOS SE DEBEN UTILIZAR PARA ASEGURAR LA NEUTRALIZACIÓN COMPLETA.</p>		

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL VEHÍCULO

NEUTRALIZADOR ÁCIDO		
NO. DE PARTE	CAPACIDAD	UNIDAD DE EMPAQUE
ZC1A	1 GALÓN	4
CARACTERÍSTICAS		
<p>NEUTRALIZA LOS ÁCIDOS QUE PUEDEN HABERSE DEPOSITADO EN LA SUPERFICIE DE LA PINTURA DURANTE EL TRANSPORTE Y EL ALMACENAMIENTO. ELIMINA CERAS Y MANCHAS DE AGUA DURA.</p> <p>EXCELENTE PRELAVADO PARA TALLER DE CARROCERÍA: ELIMINA SILICONAS, CERAS Y OTROS CONTAMINANTES ANTES DE LIJAR.</p> <p>AHORRA TIEMPO CUANDO SE APLICA A VEHÍCULOS USADOS: ELIMINA LA OXIDACIÓN Y REDUCE EL TIEMPO DE PULIDO.</p>		

NEUTRALIZADOR ALCALINO		
NO. DE PARTE	CAPACIDAD	UNIDAD DE EMPAQUE
ZC2A	1 GALÓN	4
CARACTERÍSTICAS		
<p>LIMPIA EN PROFUNDIDAD LAS SUPERFICIES PINTADAS PARA ELIMINAR LOS DEPÓSITOS ALCALINOS.</p> <p>DISUELVE PARTÍCULAS DE METALES FERROSOS MIENTRAS ROMPE SU UNIÓN CON LA PINTURA PARA QUE FLOTEN DE FORMA SEGURA Y FÁCIL.</p>		

PROTECTOR DE SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR		
NO. DE PARTE	CAPACIDAD	UNIDAD DE EMPAQUE
ZC58 / ZC 59 / ZC60 / ZC61	1 GALÓN	1
CARACTERÍSTICAS		
<p>SELLADOR DE PINTURA EN SPRAY: LA APLICACIÓN PRODUCE UN MICROREVESTIMIENTO AVANZADO CUANDO SE ROCÍA SOBRE LA PINTURA EXTERIOR DEL VEHÍCULO PARA AYUDAR A PROTEGERLO DE ELEMENTOS AMBIENTALES NOCIVOS Y CONTAMINANTES. COLOR CARAMELO MARRÓN Y UN LÍQUIDO PULVERIZABLE.</p> <p>SELLADOR DE PINTURA APLICACIÓN MANUAL: UN RECUBRIMIENTO APLICADO A MANO QUE INCLUYE POLÍMEROS DE SILICONA AVANZADOS QUE AYUDARÁN A PROTEGER LA PINTURA EXTERIOR DEL VEHÍCULO DE ELEMENTOS Y CONTAMINANTES AMBIENTALES NOCIVOS. COLOR BEIGE BLANQUECINO Y UNA CONSISTENCIA DE MEZCLA CREMOSA.</p> <p>PROTECCIÓN INTERIOR DE SURFACECARE - PLAN DE SERVICIO EXTENDIDO (ESP) DE FORD Y LINCOLN.</p> <p>SELLADOR DE TELA INTERIOR: SOLUCIÓN AVANZADA A BASE DE AGUA DE COPOLÍMEROS DE FLUORO E INHIBIDORES DE RAYOS UV QUE AYUDA A PROTEGER LOS ASIENTOS Y LA ALFOMBRA DE INTERIOR FABRIC AL PERMITIR UNA FÁCIL LIMPIEZA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y MANCHAS A BASE DE ACEITE. COLOR BLANCO LECHOSO Y UN LÍQUIDO PULVERIZABLE.</p> <p>SELLADOR INTERIOR DE CUERO / VINOLO: SOLUCIÓN AVANZADA A BASE DE AGUA DE FLUORO-COPOLÍMEROS E INHIBIDORES UV QUE AYUDA A CREAR UNA BARRERA CONTRA LAS MANCHAS Y EL ENVEJECIMIENTO PREMATURO. COLOR BLANCO LECHOSO Y CONSISTENCIA DE MEZCLA DE CREMA.</p>		

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL VEHÍCULO

REMOVEDOR DE JUNTAS SILICÓN		
NO. DE PARTE	CAPACIDAD	UNIDAD DE EMPAQUE
ZC30A	12 OZ.	12
CARACTERÍSTICAS		
<p>ESPECÍFICAMENTE FORMULADO PARA SUAVIZAR LA SILICONA RTV CURADA Y LOS RESIDUOS QUE QUEDAN DE LAS JUNTAS DE ACERO MULTICAPA. PERMITE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE JUNTAS CON UN RASPADOR DE PLÁSTICO O MADERA. SEGURO PARA SUPERFICIES DE JUNTAS DE ALUMINIO Y HIERRO FUNDIDO. ASEGURA UN PROCESO DE LIMPIEZA SEGURO SIN RIESGO DE DAÑAR LA SUPERFICIE DE SELLADO. ELIMINA LA NECESIDAD DE HERRAMIENTAS METÁLICAS O ABRASIVOS PARA ELIMINAR RESIDUOS DE JUNTAS. SOLO PRODUCTO APROBADO POR FORD PARA ELIMINAR JUNTAS DE ACERO MULTICAPA Y SILICONA RTV.</p>		

TOALLITAS DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE METÁLICA		
NO. DE PARTE	CAPACIDAD	UNIDAD DE EMPAQUE
ZC31B	25 – 9.5"	12
CARACTERÍSTICAS		
<p>TOALLITAS FÁCILES DE USAR. USAR COMO PREPARACIÓN DE SUPERFICIE ANTES DE APLICAR SELLADORES DE SILICONA RTV. AYUDA A LIMPIAR Y DESENGRASAR SUPERFICIES METÁLICAS; ELIMINA LOS RESIDUOS LIGEROS DE SILICONA RTV.</p>		

SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS		
NO. DE PARTE	CAPACIDAD	UNIDAD DE EMPAQUE
MZC56A	120 ML.	12
CARACTERÍSTICAS		
<p>SU AVANZADA FÓRMULA DISEÑADA A BASE DE ACEITES ESENCIALES DE CÍTRICOS HACE QUE TENGA UN EXCELENTE PODER DE LIMPIEZA PROPORCIONANDO UN AGRADABLE OLOR A CÍTRICOS. DISEÑADO PARA SU DILUCIÓN DIRECTA EN EL CONTENEDOR DE AGUA PARA LOS PARABRISAS DE HASTA 4 LITROS DE CAPACIDAD.</p>		